FRANKENMAN

# SAUG- UND SPÜLSYSTEM



FRANKENMAN

FORTSCHRITTLICHE MEDIZINTECHNIK
VERANTWORTUNGSVOLL UMGESETZT

# DAS FRANKENMAN SAUG- UND SPÜLSYSTEM

- Das Saug- und Spülsystem von FRANKENMAN bietet unübertroffene Qualität und herausragende Spezifikationen im Bereich der Saug- und Spültechnik.

- Das FRANKENMAN-Design steht für ein konsequent auf Leistung ausgelegtes System. Hochkapazitäts-Schläuche in Kombination mit reibungsreduzierenden, doppelt mit „O“-Ringen abgedichteten Kolben für Spülung und Absaugung gewährleisten hervorragende Flüssigkeitsflusseigenschaften. Bei maximalen Durchflussraten und nahezu vollständiger Vermeidung von Verstopfungen.



## ALTERNATIVE GRIFFVARIANTEN



- MAXIMALE KONTROLLE – ergonomisch gestalteter Pistolengriff
- MAXIMALE VIELSEITIGKEIT – umwandelbar in eine alternative „Palm“-Inline-Griffkonfiguration
- MAXIMALE ANWENDUNGSVIELFALT – 3 mm, 5 mm & 10 mm Kanülen in 280 mm, 320 mm & 420 mm
- Arbeitslängen mit integriertem Luer-Lock-Anschluss
- MAXIMALE QUALITÄT – gefertigt nach höchsten professionellen Standards

| PRODUCT CODE | Konfiguration | Länge | Durchmesser | VE |
|---|---|---|---|---|
| SIS328 | TUBING SUPPLIED - WITH DOUBLE SPIKE CONNECTIONS | 280MM | 3MM | 10 |
| SIS528 | | | 5MM | |
| SIS1028 | | | 10MM | |
| SIS332 | | 320MM | 3MM | |
| SIS532 | | | 5MM | |
| SIS1032 | | | 10MM | |
| SIS342 | | 420MM | 3MM | |
| SIS542 | | | 5MM | |
| SIS1042 | | | 10MM | |
| SIS328T | DEVICE AND CANNULA ONLY | 280MM | 3MM | |
| SIS528T | | | 5MM | |
| SIS1028T | | | 10MM | |
| SIS1032T | | 320MM | 10MM | |
| SIS342T | | 420MM | 3MM | |
| SIS542T | | | 5MM | |
| SIS1042T | | | 10MM | |

ALSO AVAILABLE FROM FRANKENMAN

FRANKENMAN Academy

frankenman.com/academy

Frankenman ist stolz darauf, über die Frankenman Academy mehrere Fortbildungskurse in zahlreichen chirurgischen Fachdisziplinen anzubieten – geleitet von international renommierten Expertinnen und Experten. Diese Kurse sind so konzipiert, dass sie sowohl theoretische Lehrinhalte als auch praxisorientierte „Hands-on"-Workshops vermitteln.

## Qualitätskontrolle



Wir sind stolz auf unsere weltweit führenden, kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsprozesse.

ALLE Klammernahtgeräte und Reloads verfügen sowohl über eine individuelle Seriennummer als auch über eine Chargen-/Losnummer, um eine präzise Nachverfolgbarkeit und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden 100 % unserer Produkte testausgelöst (vor dem erneuten Laden und Verpacken), um den korrekten B-förmigen Klammernschluss zu verifizieren.